

Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) merupakan gejala medis yang terjadi setelah vaksinasi dan diduga terkait dengan vaksinasi. Yuk cek posternya untuk tau apa saja KIPI yang umum terjadi dan bagaimana tips menghadapinya.

Jangan lupa persiapkan diri, istirahat yang cukup, dan jaga kesehatan sebelum melakukan vaksinasi. Tetap sehat dan disiplin menjalankan proses ya!

AHLIAH

Melindungi dengan Cinta
Yakes-Telkom

KIPI VAKSIN BOOSTER

KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) merupakan gejala medis yang terjadi setelah vaksinasi, dan diduga terkait dengan imunisasi/vaksinasi. KIPI dapat terjadi setelah mengikuti vaksin booster. Mulai tanggal 12 Januari 2022 pemerintah memberikan jenis vaksin booster heterologue (Jenis vaksin ke 1, 2 dan 3 berbeda).

Gejala KIPI bervariasi pada setiap orang mulai dari tidak ada keluhan hingga keluhan di bawah:



Sakit kepala



Ruam merah



Nyeri, bengkak, kemerahan pada bekas suntikan



Nyeri otot



Kelelahan



Mual muntah



Menggigil



Demam di atas 37.8°

Tips Ketika Terjadi KIPI:

- Tetap tenang
- Jika terjadi reaksi nyeri, bengkak dan kemerahan di tempat suntikan, kompres dengan air dingin pada lokasi tersebut
- Jika terjadi demam, kompres dengan air hangat, perbanyak minum air mineral dan istirahat
- Jika dibutuhkan, minum obat sesuai anjuran petugas kesehatan
- Apabila merasakan efek samping lebih dari 1 minggu, maka segera hubungi dokter.

Sumber:

• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>
• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>
• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>

• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>
• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>
• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>

• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>
• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>
• <https://www.kemkes.go.id/informasi-dan-kegiatan>

Informasi selanjutnya

@yakes Telkom

[yakes.telkom.id](https://www.yakes.telkom.id)

15000.22